

M LEVELD



Levelo

VENCE

بطارية محمولة بسعة 10,000 مللي أمبير

SKU: LVLVENCEPB10KM

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	مميزات المنتج
٤	تعليمات الشحن اللاسلكي
٥	العرض التخطيطي
٦	دليل مؤشرات LED
٧	تحذيرات السلامة
٨	الاحتياطات
٩	بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية
١٠	التخلص من المنتج
١١	الضمان
١١	تواصل معنا

نظرة عامة على المنتج

تعد بطارية ليثيوم فينس بسعة 1000 مللي أمبير حلاً مضغوطاً وعالي الأداء لشحن الأجهزة الحديثة. باستخدام تقنية Qi2، توفر الشحن اللاسلكي بقدرة 20 واط ومغناطيسات قوية لضمان تثبيت آمن. تتميز بمدخل/مخرج من نوع Type-C لإعادة الشحن السريع ونقل الطاقة بكفاءة. يجعلها تصميمها الخفيف وسعتها الكبيرة مثالية للاستخدام أثناء التنقل.


المواصفات

حجم المنتج	16 × 75 × 10.5 ملم
وزن المنتج	191 غراماً
مخرج الشحن اللاسلكي	5 واط، 7.5 واط، 10 واط، 15 واط، 20 واط
مدخل/مخرج Type-C	5 فولت - 3 أمبير، 9 فولت - 2.77 أمبير، 12 فولت - 1.67 أمبير، 5 فولت / 1.67 أمبير (20 واط كحد أقصى)
سعة البطارية	1000 مللي أمبير
نوع البطارية	ليثيوم بوليمر
إجمالي الخرج	5 فولت / 3 أمبير
المادة	معدن + ABS

- a.** تقنية Qi2: تدعم البطارية المحمولة تقنية Qi2، مما يوفر شحنًا لاسلكيًا بقدرة ٢٥ واط لتوصيل طاقة سريع وموثوق لأجهزتك.
- b.** مغناطيسات فائقة القوة: مزودة بمغناطيسات قوية للغاية، تضمن ليثيلو تثبيتًا آمنًا ومستقرًا للأجهزة المتوافقة، مما يقلل من انقطاع الشحن.
- c.** مدخل/مخرج Type-C: يحتوي على منافذ Type-C للشحن وإعادة الشحن السريع، مما يضمن نقل الطاقة بكفاءة وسرعة، لتجربة شحن مريحة وسريعة.
- d.** تصميم مدمج وخفيف الوزن: يجعل البناء النحيف والخفيف من السهل حمل البطارية، مثالية للشحن أثناء التنقل دون إضافة حجم إلى حقيبتك أو جيبك.
- e.** سعة بطارية ١٠٠٠٠ مللي أمبير: بفضل السعة الكبيرة ١٠٠٠٠ مللي أمبير، تضمن هذه البطارية بقاء أجهزتك مشحونة طوال اليوم، حتى أثناء الاستخدام الطويل.
- f.** شحن متعدد الاستخدامات: توفر البطارية مستويات خرج متعددة، مما يتيح خيارات شحن مرنة لمجموعة واسعة من الأجهزة المحمولة.
- g.** قدرة إعادة الشحن السريع: تدعم بطارية ليثيلو فينس إعادة شحن سريعة، مما يمكنك من استعادة طاقتها بسرعة لتكون جاهزة دائمًا لشحن أجهزتك عند الحاجة.
- h.** تصميم متين: مصنوعة من مواد عالية الجودة، صممت البطارية لتحمل الاستخدام اليومي وتوفر أداءً طويل الأمد.
- i.** مؤشر LED للطاقة: تحتوي البطارية على مؤشر LED يظهر مستوى البطارية المتبقي، لتعرف دائمًا متى حان وقت إعادة الشحن.

تعليمات الشحن اللاسلكي

لشحن iPhone الذي يدعم الشحن اللاسلكي، ضع جهاز iPhone الخاص بك على البطارية المحمولة كما هو موضح في الشكل على اليمين. سيقوم الجهاز بمحاذاة تلقائية مع لوحة الشحن اللاسلكي، وستكتشف البطارية الاتصال. سيبدأ الشحن اللاسلكي تلقائيًا دون الحاجة للضغط على أي زر.




عند وضع الهاتف على لوحة الشحن اللاسلكي، سيتم تفعيل وظيفة الشحن اللاسلكي تلقائيًا. لا حاجة للضغط على زر فحص مستوى البطارية. ومع ذلك، يمكنك أيضًا الضغط على الزر أو توصيل البطارية المحمولة بالشاحن لتمكين الشحن اللاسلكي (سيضيء مؤشر LED الخاص بالشحن اللاسلكي، مما يدل على أنه في وضع الاستعداد). حالات مؤشر LED للشحن اللاسلكي هي كما يلي:

حالة الشحن اللاسلكي	حالة LED
وضع الاستعداد	يضيء
يعمل	يضيء باستمرار
خطأ	يومض
إيقاف	متوقف عن الإضاءة

- a.** اضغط على زر فحص مستوى البطارية لتفعيل الشحن اللاسلكي عندما لا تكون البطارية المحمولة مشحونة.
- b.** سيتوقف الشحن اللاسلكي تلقائيًا بعد حوالي ٣ ثوانٍ إذا لم يتم وضع هاتف على لوحة الشحن.
- c.** سيعاد تشغيل الشحن اللاسلكي بعد حوالي ٥ ثوانٍ إذا تم إزالة الهاتف من لوحة الشحن.
- d.** بمجرد دخول البطارية المحمولة في وضع السكون، ستكتشف تلقائيًا أي جهاز يدعم الشحن اللاسلكي وتبدأ في شحنه.
- e.** وضع السكون: في وضع السكون، سيتم إيقاف تشغيل مصابيح LED الخاصة بالشحن اللاسلكي ومستوى البطارية.


العرض التخطيطي



دليل مؤشرات LED

أ. مؤشرات شحن البطارية

يمكن شحن البطارية المحمولة باستخدام محول وكابل شحن عبر منفذ من النوع C. يتم عرض مستوى البطارية بواسطة مصابيح LED كما يلي:



LED4	LED3	LED2	LED1	مستوى البطارية
إيقاف	إيقاف	إيقاف	يومض	0-25%
إيقاف	إيقاف	يومض	يضيء	25-50%
إيقاف	يومض	يضيء	يضيء	50-75%
يومض	يضيء	يضيء	يضيء	75-99%
يضيء	يضيء	يضيء	يضيء	شحن بالكامل
يومض	يومض	يومض	يومض	خطأ في الشحن

٢. مؤشرات تفريغ البطارية

يدعم هذا المنتج كل من التفريغ السلبي واللاسلكي في نفس الوقت. أثناء عملية التفريغ، يتم عرض مستوى البطارية بواسطة مصابيح LED كما يلي:

LED4	LED3	LED2	LED1	مستوى البطارية
Off	Off	Off	Off	انخفاض الجهد
Off	Off	Off	On	٢٥%-
Off	Off	On	On	٢٥-٥٠%
Off	On	On	On	٥٠-٧٥%
On	On	On	On	٧٥-١٠٠%

تحذيرات السلامة

قد يؤدي الاستخدام غير الصحيح لهذا المنتج إلى فشل البطارية، أو ارتفاع درجة الحرارة، أو حتى الحريق أو الانفجار. يرجى اتباع الإرشادات التالية لضمان السلامة:

١. استخدم شاحنًا يلتزم بمعايير السلامة المحلية لتجنب الصدمات الكهربائية أو تلف البطارية.

٢. لا تستخدم المنتج (أثناء الشحن أو التفريغ) في أماكن سيئة التهوية، مثل داخل الملابس، أو تحت الوسائد، أو الفراش، أو غيرها من العناصر.

٣. يجب عدم تفكيك هذا المنتج، أو عصره، أو ثقب البطارية، أو التسبب في ماس كهربائي، ويجب عدم وضعه في الماء أو النار (بما في ذلك قرب مصادر الحرارة مثل المواقد أو المدافئ)، أو التعرض لبيئات ذات درجات حرارة تتجاوز ١٤٠ درجة فهرنهايت.

٤. إذا حدث تشوه في المنتج، أو تسرب، أو ارتفاع في درجة الحرارة، توقف عن استخدامه فوراً وتخلص منه بشكل صحيح.
٥. يجب التخلص من البطارية المحمولة والبطارية والإكسسوارات الأخرى وفقاً للوائح المحلية، وليس كفايات منزلية. قد يؤدي التعامل غير السليم مع البطارية إلى حدوث انفجار.
٦. يحتوي هذا المنتج على بطارية مدمجة لا يمكن إزالتها. لا تحاول استبدال البطارية بنفسك لأسباب تتعلق بالسلامة.
٧. لمنع الحوادث، احتفظ بهذا المنتج بعيداً عن متناول الأطفال.

الاحتياطات

١. اشحن المنتج بالكامل قبل الاستخدام الأول.
٢. استخدم محوّلًا وكابل شحن مطابقين للمواصفات المطلوبة لشحن البطارية المحمولة واستخدامهما في الشحن السلكي.
٣. حافظ على نظافة لوحة الشحن اللاسلكي وخلوها من أي أجسام غريبة. إذا كان هاتفك مزودًا بغطاء حماية، تأكد من أنه غير معدني ولا يزيد سمكه عن ٣ مم.
٤. تأكد من وجود شخص ما أثناء شحن المنتج. افصل مصدر الطاقة إذا كنت تخطط للابتعاد لفترة طويلة.
٥. افصل كابل الشحن بمجرد اكتمال شحن المنتج أو عند شحن هاتفك المحمول. لتجنب التلف، افصل الجهاز بعد اكتمال الشحن اللاسلكي.
٦. إذا لم يظهر مستوى البطارية بعد الضغط على الزر، فقد يكون المنتج في وضع الحماية. في هذه الحالة، اشحن البطارية لاستعادتها.
٧. إذا لم تستخدم المنتج لفترة طويلة، احتفظ به عند حوالي ٥٠٪ من الشحن وخزنه في مكان بارد وجاف. لا تقم بتخزين البطارية مشحونة بالكامل لإطالة عمرها.
٨. لا تقم بتخزين البطارية المحمولة في حالة شحن كامل أو فارغة لفترات طويلة.
٩. أبقِ البطارية المحمولة بعيدًا عن البطاقات المغناطيسية (مثل بطاقات الهوية أو

البطاقات البنكية) لتجنب تلف المغناطيسات.

١. لأسباب السلامة، احتفظ بالمنتج على بعد لا يقل عن ٢٠ سم من الأجهزة الطبية مثل منظمات ضربات القلب أو زراعة القوقعة.

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية

١. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ٥٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. ويخضع تشغيله للشروطين التاليين:

(١) يجب ألا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار؛ و

(٢) يجب أن يتقبل هذا الجهاز أي تداخل وارد، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه.

٢. قد تؤدي التغييرات أو التعديلات التي لم تتم الموافقة عليها صراحةً من قبل الجهة المسؤولة عن الامتثال إلى إبطال حق المستخدم في تشغيل الجهاز.

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وثبت توافقه مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة B، وفقاً للجزء ٥٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية.

صُممت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في التركيبات السكنية. يولد هذا الجهاز طاقة ترددات لاسلكية ويمكنه بثها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فقد يتسبب في حدوث تداخل ضار في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في تركيب معين. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار في استقبال الراديو أو التلفزيون، وهو ما يمكن تحديده بإيقاف تشغيل الجهاز ثم إعادة تشغيله، يُنصح المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل باتباع واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير مكانه.

زيادة المسافة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.

توصيل الجهاز بمأخذ كهربائي على دائرة مختلفة عن تلك الموصول بها جهاز الاستقبال.

استشارة الموزع أو فني راديو/تلفزيون ذي خبرة للحصول على المساعدة.
بيان تحذير الترددات اللاسلكية:
تم تقييم الجهاز للتأكد من استيفائه لمتطلبات التعرض العامة للترددات
اللاسلكية.
يمكن استخدام الجهاز في ظروف التعرض المحمولة دون قيود.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه
النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات
المحلية.



المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Levelo** الإلكتروني أو المتجر الفعلي تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا. إن منتجات **Levelo** التي يتم شراؤها من أي من وكلائنا المعتمدين مضمونة بضمن لمدة عام واحد. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فسوف تحتاج إلى الانتقال إلى موقعنا على <https://levelobrand.com/warranty> وملء النموذج اللازم، مع التأكد من تضمين معلوماتك الشخصية وصورة للمنتج. بعد تقييم طلبك وقبوله، سنرسل إليك إشعارًا عبر البريد الإلكتروني لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

الموقع الإلكتروني: <https://www.levelobrand.com/warranty>

تواصل معنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

Info@levelobrand.com

الموقع الإلكتروني: <https://www.levelobrand.com/>

البريد الإلكتروني: Info@levelobrand.com

انستغرام: [levelobrand](#)

فيسبوك: [levelobrand](#)